

Bezpečnost dítěte

Děti mladší 12 let by měly být přepravovány na zadním sedadle¹⁾. Podle věku, hmotnosti a výšky musí být chráněny dětským zádržným systémem nebo bezpečnostním pásem. Z bezpečnostních důvodů by měl být dětský zádržný systém umístěn za sedadlem spolujezdce.

Fyzikální zákony působící při nehodě, viz strany 8–11 se rovněž týkají i dětí.

Na rozdíl od dospělých nejsou svaly a kosti dětí ještě plně vyvinuty. Proto jsou děti během nehody vystaveny většímu nebezpečí zranění.

Aby se předešlo zraněním, měly by děti cestovat pouze v dětských sedačkách!

Pozor

■ Všechny osoby ve vozidle a obzvláště děti, musí být během jízdy připoutáni bezpečnostními pásy.

■ Nikdy byste neměli svým dětem dovolit, aby během jízdy stály nebo klečely. V případě nehody by byly vymrštnuty dopředu a mohly by být vážně zraněny.

■ Pokud se během jízdy děti naklání vpřed nebo pokud nejsou správně usazeny, jsou vystaveny zvýšenému nebezpečí zranění. To se týká hlavně dětí, které sedí na sedadle spolujezdce, když je při nehodě aktivován airbag. Mohlo by tak dojít k vážným nebo smrtelným zraněním.

■ Vaše dítě může ochránit vhodný zádržný systém.

■ Nenechávejte dítě bez dozoru v dětské sedačce.

■ Dítě menší než 1,5 m nesmí používat vestavěné bezpečnostní pásy bez dětského zádržného systému. To by mu mohlo způsobit zranění břicha a krku.

¹⁾ Seznamte se s platnými předpisy.

OVLÁDÁNÍ A VYBAVENÍ VOZU

Používány by měly být jen schválené dětské zádržné systémy.

Pro dětské zádržné systémy platí předpis EHK-R²⁾ 44. Tento předpis rozděluje dětské zádržné systémy do čtyřech kategorií:

Kategorie 0: 0-10 kg

Kategorie 1: 9-18 kg

Kategorie 2: 15-25 kg

Kategorie 3: 22-36 kg

Dětské zádržné systémy zkoušené podle předpisu EHK-R normy 44 jsou viditelně označeny značkou ECE-R, doplňková značka 44 (velké E v kroužku s číslem zkoušky pod ním).

Kategorie 0

Do této kategorie patří novorozenci do hmotnosti 10 kg. Pro tuto kategorii je nejvhodnější nastavit polohu v leže (viz levý obrázek).




Pozor!

Dětská sedačka instalovaná proti směru jízdy může být na místě spolujezdce použita jen tehdy, je-li airbag odpojen v servisu SEAT. Není-li dodržena tato podmínka, hrozí dítěti nebezpečí vážného poranění.

O úpravu požádejte svůj servis SEAT.

Není-li použití dětské sedačky žádoucí, měl by být airbag spolujezdce opět uveden v činnost, v servisu SEAT.



Kategorie 1

Pro novorozence a děti s hmotností 9-18 kg jsou nejvhodnější dětské sedačky s ochranným pultíkem (viz obrázek), nebo sedačky na kterých dítě sedí proti směru jízdy.


²⁾ Předpis EHK (ECE)

Pozor!

Dětská sedačka, na které dítě sedí proti směru jízdy může být použita na místě spolujezdce jen tehdy, je-li airbag odpojen, neboť jinak hrozí nebezpečí vážného poranění dítěte.

O úpravu požádejte svůj servis SEAT.

Není-li použití dětské sedačky žádoucí, měl by být airbag spolujezdce opět uveden v činnost v servisu SEAT.



Kategorie 2

Pro děti s hmotností 15-25 kg jsou nejvhodnější dětské sedačky kombinované s tříbodovým bezpečnostním pásem.

Pozor!

Ramenní část pásu musí přecházet přes střed ramene - viz obrázek

- v žádném případě nesmí vést přes krk
- a musí být v těsném kontaktu s tělem.

Bederní pás smí být veden pouze přes pánevní oblast, nikoli přes žaludek. Je-li to potřebné, dotáhněte jej.



Pozor!


Ramenní část pásu musí přecházet přes střed ramene - viz obrázek

- v žádném případě nesmí vést přes krk
- a musí být v těsném kontaktu s tělem.

Bederní pás smí být veden pouze přes pánevní oblast, nikoli přes žaludek. Je-li to potřebné, dotáhněte jej.

Kategorie 3

Pro děti o hmotnosti 22-36 kg a menší než 1,5 m jsou nejvhodnější přídavné sedáky v kombinaci s tříbodovým bezpečnostním pásem.



Pozor!

Děti ani kojenci nesmějí být za žádných okolností přepravováni na klíně jiné osoby.

Před použitím bezpečnostních pásů si přečtěte kapitolu "Bezpečnostní pásy".

Prosím, přečte si výstrahy na následujících stranách.

Poznámky

■ Doporučujeme používat dětský zádržný systém z nabídky originálního příslušenství, zakoupený v servisu SEAT. Tyto systémy byly navrženy a testovány pro použití ve vozidlech SEAT v souladu s plněním předpisu EHK-R 44.

■ Při montáži a používání zádržného systému dodržujte platné předpisy a pokyny výrobce.

Pozor!

■ Buďte zvláště opatrní, pokud používáte dětský zádržný systém spolu s bezpečnostními pásy, kterými je vybaveno vaše vozidlo. Šrouby musí být zašroubovány v celé délce a dotaženy momentem 40 Nm.

■ Bezpečnostní pásy musí být pro jejich použití řádně vyzkoušeny. Navíc nesmí dojít k poškození pásů ani při zkouškách ostrými předměty.

■ Jeden dětský zádržný systém smí být použit jen pro jedno dítě.